








产品系列	CT519100A系列	CT519200系列
主线电流	0--100A	0--160A
常规变比	1:1000; 1:2000; 1:2500; 1:4000	
检测范围	20--2000mA	20--2000mA
精度等级	0.2级; 0.5级; 1级;	
最大电流	50A	50A
等效漏电流	<3mA@100A	<5mA@315A







产品系列	CT519200A系列	CT519300系列
主线电流	0--160A	0--250A
常规变比	1:1000; 1:2000; 1:2500; 1:4000	
检测范围	20--2000mA	20--2000mA
精度等级	0.2级; 0.5级; 1级;	
最大电流	50A	50A
等效漏电流	< 3mA@315A	< 10mA@315A

外形尺寸		
------	--	--





产品系列	CT519400系列	CT519500系列
主线电流	0--400A	0--800 A
常规变比	1:1000; 1:2000; 1:2500; 1:4000	
检测范围	20--2000mA	20--2000mA
精度等级	0.2级; 0.5级; 1级;	
最大电流	50A	50A
等效漏电流	< 10mA@630A	< 20mA@1000A









产品系列	CT519700系列	CT519800系列
主线电流	0--630A	0--1000A
常规变比	1:1000; 1:2000; 1:2500; 1:4000	
检测范围	20--2000mA	20--2000mA
精度等级	0.2级; 0.5级; 1级;	
最大电流	50A	50A
等效漏电流	< 20mA@630A	< 30mA@1000A

外形尺寸



典型变比  
线性曲线





产品系列	CT519900系列	CT519000系列
主线电流	0--1600A	0--2000 A
常规变比	1:1000; 1:2000; 1:2500; 1:4000	
检测范围	20--2000mA	20--2000mA
精度等级	0.2级; 0.5级; 1级;	
最大电流	50A	50A
等效漏电流	< 30mA@2000A	< 50mA@2000A

